Apple

Réinitialisation du mot de passe du compte d'administrateur d'origine

1. Démarrez depuis un disque d'installation de Mac OS X (disque dont la version est la plus proche de celle installée). Pour cela insérer le DVD d'installation au démarrage et maintenir la touche ALT enfoncée, après un certain temps le dessin d'un DVD s'affiche à l'écran, le sélectionner et faire Entrée.
2. Après le chargement du DVD, choisir la langue d'utilisation et **ne pas passer à l'étape installation**.
3. Choisissez **Réinitialisation de mot de passe** dans le menu **Programme d'installation** (ou dans le menu Utilitaires).
4. Sélectionnez votre volume de disque dur Mac OS X.
5. Définissez le nom d'utilisateur de votre compte d'administrateur d'origine.
6. Changer le mot de passe. (Vérifier que le clavier est bien réglé sur Français)
7. Valider avec Enregistrer et Réinitialiser
8. Redémarrer normalement l'ordinateur et tester le nouveau mot de passe.

Important : ne sélectionnez pas l'administrateur système (racine). Cela fait en fait référence à l'utilisateur racine. Ne le confondez pas avec un compte d'administrateur normal.

Remarque : la configuration du clavier par défaut est Anglais (États-Unis) en cas de démarrage à partir du disque d'installation. Si vous utilisez une configuration de clavier autre que celle-ci, utilisez le menu Saisie (il s'agit de l'icône de drapeau située dans la partie droite de la barre de menus) pour sélectionner la configuration de votre choix avant de saisir un nouveau mot de passe.



Apple

- Dans les deux méthodes données par la suite le clavier est en anglais. Voici les dispositions des touches sur les claviers anglais.
- Il faut bien respecter les majuscules et les espaces.

AZERTY

QWERTY



Apple

Méthode | 1

Réinitialisation du mot de passe du compte d'administrateur d'origine à partir du mode Single User

1. Démarrez l'ordinateur en maintenant appuyé les touches CMD + S ou POMME + S, jusqu'à l'affichage d'un écran noir avec du texte, relâcher l'appuie sur les touches.
2. Une fois dans le mode ligne de commande, taper « **mount -uw /** » (sans les guillemets), valider avec Entrée
3. Nous allons charger « Directory Service » où sont aménagés les mots de passe et autres informations sur les utilisateurs en tapant « **launchctl load/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist** », valider avec Entrée.
4. Entrez la commande suivante, puis appuyez sur Retour : « **ls /Users** », cette commande permet de consultez la liste et notez le nom abrégé (nom d'utilisateur) du compte d'utilisateur concerné. Valider avec Entrée.
5. Changeons maintenant le mot de passe en tapant « **dscl . -passwd /Users/username password** » (remplacer username par le nom d'utilisateur qui a perdu le mot de passe et password par le nouveau mot de passe, valider avec Entrée
6. Taper **reboot** pour redémarrer proprement
7. De cette façon, vous pourrez réinitialiser sur le mot de passe tout comme si vous aviez le DVD de Leopard en main.

Exemple sur cette photo avec un utilisateur edmmacbookpro qui a perdu le mot de passe on le remplace par le mot de passe toto :



Apple

Méthode | 2

1. Redémarrez en mode utilisateur unique (maintenez les touches Commande-S enfoncées au démarrage). Le mode utilisateur unique utilise toujours la disposition de clavier anglais des Etats-Unis .
2. À l'invite, entrez la commande suivante, suivie d'un retour : **mount -uw /**
3. Entrez la commande suivante :
   launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
   Appuyez sur Retour
4. Entrez la commande suivante, puis appuyez sur Retour : **ls /Users**
5. Consultez la liste et notez le nom abrégé (nom d'utilisateur) du compte d'utilisateur concerné.
6. Entrez la commande suivante :
   dscl . -delete /Users/*nom d'utilisateur* AuthenticationAuthority

   Remarque : remplacez « *nom d'utilisateur* » par le nom abrégé du compte d'utilisateur concerné, noté ci-dessus.
7. Appuyez sur Retour
8. Entrez la commande suivante, suivie d'un retour : **passwd *nom d'utilisateur***
   Remarque : remplacez « *nom d'utilisateur* » par le nom abrégé du compte d'utilisateur concerné, noté ci-dessus.
9. À l'invite « Nouveau mot de passe :», entrez le mot de passe de l'utilisateur, puis appuyez sur Retour.
10. À l'invite « Ressaisissez le nouveau mot de passe », entrez le même mot de passe, suivi d'un retour.
11. Entrez la commande suivante, suivie d'un retour : **reboot**